

MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741



ARKISTYLE

**MARCA CORONA**

CERAMICHE DAL 1741





Identità



## S COME SASSUOLO

S is for Sassuolo

[ IT ] — Persone, passione e innovazione. Dal 1741, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare: produrre pavimenti e rivestimenti in ceramica, Made in Italy, sostenibile e di qualità. Per supportare i vostri progetti, per rimanere fedeli ai nostri valori.

[ EN ] — People, passion and innovation. Since 1741, we have known who we are and what we want to do: to produce sustainable, quality ceramic floor and wall tiles that are entirely Made in Italy. To support your projects, while remaining true to our values.

[ FR ] — Personnes, passion et innovation. Depuis 1741, nous savons qui nous sommes et ce que nous voulons faire : produire des sols et des revêtements muraux en céramique, Made in Italy, durables et de qualité. Pour supporter vos projets, pour rester fidèles à nos valeurs.

[ DE ] — Menschen, Leidenschaft und Innovation. Seit 1741 wissen wir, wer wir sind und was wir tun wollen: wir wollen keramische Boden- und Wandbeläge, Made in Italy, nachhaltig und von hoher Qualität herstellen. Damit wir Ihnen die Realisierung Ihrer Projekte erleichtern und unseren Werten treu bleiben.

[ ES ] — Personas, pasión e innovación. Desde 1741, sabemos quiénes somos y qué queremos hacer: fabricar pavimentos y revestimientos de cerámica, Made in Italy, sostenibles y de calidad. Para apoyar proyectos y permanecer fieles a nuestros valores.

[ RU ] — Люди, увлеченность и инновации. С 1741 года мы знаем, кто мы и что мы хотим делать: производить напольную и настенную керамическую плитку Made in Italy, экологичную и качественную. Поддерживать ваши проекты, оставаться верными нашим ценностям.



# L'ISPIRAZIONE PIETRA IN UNA DOPPIA, ACCATTIVANTE RIVISITAZIONE

Stone inspiration in a double, eye-catching reinterpretation

[ IT ] — Con la collezione Arkistyle, Marca Corona prosegue la propria esplorazione nel mondo delle pietre, proponendo un ricercato connubio tra due affascinanti varietà. Una Limestone caratterizzata da inclusioni di fossili marini appena accennate e amalgamante con il fondo, e una accattivante rivisitazione contemporanea del Terrazzo, contraddistinta dalla presenza di scaglie multicolor, a creare un effetto di contrasto molto raffinato.


[ EN ] — With the Arkistyle collection, Marca Corona continues its exploration into the world of stones, offering a sophisticated combination of two fascinating variants. A Limestone featured by inclusions of marine fossils just hinted at and blending with the background, and an eye-catching contemporary reinterpretation of Terrazzo, distinguished by the presence of multicoloured flakes, originating a very refined contrasting effect.

[ FR ] — Avec la collection Arkistyle, Marca Corona poursuit son exploration du monde des pierres en proposant une union raffinée entre deux variétés fascinantes. Un Limestone caractérisé par des inclusions de fossiles marins à peine visibles et confondus avec le fond, et une réinterprétation contemporaine captivante du Terrazzo Vénitien, caractérisé par la présence de copeaux multicolores afin de créer un effet de contraste extrêmement raffiné.

[ DE ] — Mit der Kollektion Arkistyle setzt Marca Corona die eigene Entdeckungsreise durch die Welt der Steine fort und stellt eine raffinierte Kombination zweier faszinierender Varietäten vor. Ein Limestone, der sich durch kaum angedeutete und mit dem Hintergrund verschmelzende Einschlüsse von Meeresfossilien auszeichnet, und eine fesselnde Neuinterpretation von Terrazzo, wo mehrfarbige Splitter einen sehr raffinierten Kontrasteffekt erzeugen.

[ ES ] — Con la colección Arkistyle, Marca Corona continúa con su particular investigación del mundo de la piedra y propone una sofisticada combinación de dos variedades fascinantes: una piedra caliza caracterizada por incrustaciones de fósiles marinos que apenas se insinúan y se mezclan con el fondo en una revisión actual y fascinante del terrazo, que destaca por la presencia de escamas multicolor para crear un efecto de contraste realmente sofisticado.

[ RU ] — С коллекцией Arkistyle Marca Corona продолжает исследовать мир камней, предлагая изысканное сочетание двух очаровательных разновидностей. Известняк, характеризующийся едва заметными включениями морских окаменелостей, практически сливающихся с фоном, и чарующая современная интерпретация терраццо, характеризующаяся многоцветными гранулами для создания очень изысканного контрастного эффекта.





# ESAGONA: IL FORMATO MARCA CORONA DI ICONICA DISTINZIONE

*Esagona: the peculiar and featuring marca corona size*

[ IT ] — Per la ricchezza grafica e la particolarità del formato, l'Esagona si caratterizza come uno degli elementi più iconici e distintivi della collezione Arkistyle. Un'opzione che si presta alla realizzazione di originali soluzioni di posa, schiudendo la strada a molteplici possibilità di personalizzazione degli ambienti.

[ EN ] — Due to the graphic richness and the special size, Esagona stands out as one of the most iconic and distinctive elements of the Arkistyle collection. An option that lends itself to the realisation of original installation solutions, opening the way to multiple possibilities for customising rooms.

[ FR ] — Par sa richesse graphique et la spécificité de son format, Esagona se présente comme un des éléments les plus iconiques et distinctifs de la collection Arkistyle. Une option qui convient particulièrement à la réalisation de solutions de pose originales, ouvrant la voie à de nombreuses possibilités de personnalisation des espaces.

[ DE ] — Aufgrund des grafischen Reichtums und der Besonderheit des Formats ist Esagona eines der ikonischsten und markantesten Elemente der Kollektion Arkistyle. Eine Option, die sich für die Realisierung origineller Einbaulösungen eignet und zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Räumen eröffnet.

[ ES ] — Por su riqueza gráfica y la particularidad del formato, Esagona es uno de los elementos más emblemáticos y característico de la colección Arkistyle. Es una opción que permite crear soluciones de colocación originales y que ofrece múltiples posibilidades de personalización de los ambientes.

[ RU ] — Благодаря графическому богатству и особенностям формата Esagona считается одним из самых знаковых и отличительных элементов коллекции Arkistyle. Этот вид плитки позволяет создавать оригинальные решения по укладке, открывая простор множеству возможностей для персонализации интерьеров.



# UNA FELICE SINTESI TRA FASCINO NATURALE E SENSIBILITÀ DECORATIVA

*A successful synthesis of natural charm and decorative sensitivity*

[ IT ] — Attraverso una reinterpretazione del Terrazzo in chiave contemporanea, e una serie di tessere dalla sofisticata attitudine geometrica, Arkistyle propone una felice sintesi tra fascino naturale e ricercatezza decorativa. Un arricchimento di gamma che espande le potenzialità progettuali della collezione, permettendo di realizzare progetti ad alto tasso di personalizzazione.

[ EN ] — Through a reinterpretation of Terrazzo in a contemporary key, and a series of tesserae with a sophisticated geometric style, Arkistyle offers a successful synthesis of natural charm and decorative sophistication. An enrichment of the range that expands the design potential of the collection, for highly customised projects.

[ FR ] — À travers une réinterprétation du Terrazzo Vénitien dans un esprit contemporain et une série de tesselles aux formes géométriques fascinantes, Arkistyle propose une synthèse radieuse entre charme naturel et raffinement décoratif. Un enrichissement de la gamme qui accroît les possibilités de conception de la collection en permettant de réaliser des projets extrêmement personnalisés.

[ DE ] — Mit der Neuinterpretation von Terrazzo durch eine zeitgenössische Auslegung, und eine Reihe von geometrisch raffiniert gestalteten Kacheln, vollzieht Arkistyle eine gelungene Synthese aus natürlichem Zauber und dekorativer Raffinesse. Eine Bereicherung der Palette, die das Gestaltungspotenzial der Kollektion erweitert und höchst individuelle Projekte ermöglicht.

[ ES ] — Mediante la reinterpretación del terrazzo veneciano en clave actual y una serie de mosaicos de sofisticada apariencia geométrica, Arkistyle presenta una síntesis afortunada de atractivo natural y refinamiento decorativo. La ampliación de la gama aumenta las posibilidades de diseño de la colección, permitiendo realizar proyectos con grandes dosis de personalización.

[ RU ] — Благодаря переосмыслению терраццо в современном ключе и наличию серии мозаик с утонченной геометрической направленностью, коллекция Arkistyle предлагает превосходное сочетание природного очарования и декоративной изысканности. Это дополнение ассортимента расширяет дизайнерский потенциал коллекции, позволяя создавать проекты с высоким уровнем персонализации.











## ARMONIE IN&OUT PER LA MASSIMA CONTINUITÀ PROGETTUALE

*In&out harmonies for the highest design continuity*

[ IT ] — Arkistyle segna una nuova tappa del percorso di Marca Corona per la proposta di collezioni in grado di garantire la massima continuità progettuale ed estetica tra indoor e outdoor. La disponibilità di formati, spessori e finiture dedicati agli spazi esterni, tra cui anche opzioni decorative specificamente declinate per questa tipologia di ambientazioni, amplifica le possibilità di intervento, dando pieno compimento al concetto di fusione stilistica.

[ EN ] — Arkistyle marks a new stage in Marca Corona's journey to offer collections that guarantee maximum design and aesthetic continuity between indoors and outdoors.

The availability of sizes, thicknesses and finishes dedicated to outdoor spaces, including decorative options specifically designed for this type of setting, amplifies the possibilities of intervention, fully accomplishing the concept of stylistic fusion.

[ FR ] — Arkistyle marque une nouvelle étape dans le parcours de Marca Corona dans sa proposition de collections capables de garantir une continuité conceptuelle et esthétique maximale entre l'intérieur et l'extérieur. La disponibilité de formats, épaisseurs et finitions dédiés aux espaces extérieurs, dont des options de décoration spécifiquement déclinées pour ce type d'espaces, accroît les possibilités d'application et matérialise pleinement le concept de fusion stylistique.

[ DE ] — Arkistyle ist ein neuer Meilenstein von Marca Corona, um Kollektionen vorzuschlagen, die ein Maximum an Design und ästhetischer Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich bieten. Die Verfügbarkeit von Formaten, Dicken und Oberflächen, die für Außenbereiche bestimmt sind - einschließlich der speziell für diese Art von Umgebung entworfenen Gestaltungsoptionen - erweitert die Eingriffsmöglichkeiten und erfüllt das Konzept der stilistischen Verschmelzung in vollem Umfang.

[ ES ] — Arkistyle marca una nueva etapa en la trayectoria de Marca Corona con la presentación de colecciones que pueden garantizar una continuidad estética y de diseño máxima entre el interior y el exterior. La disponibilidad de formatos, espesores y acabados especiales para exteriores, incluidas las opciones decorativas creadas de forma expresa para este tipo de ambientes, amplía las posibilidades de aplicación y respeta plenamente el concepto de fusión estilística.

[ RU ] — Arkistyle знаменует собой новый этап на пути Marca Corona к созданию коллекций, способных гарантировать максимальную эстетическую целостность интерьера и экстерьера. Доступность форматов, вариантов толщины и отделки, предназначенных для наружных пространств, включая декоративные элементы, специально разработанные для этого типа пространств, расширяет возможности дизайна, полностью реализует концепцию слияния стилей.



- **Limestone e Terrazzo: due accattivanti rivisitazioni dello stone look**
- **Sobrietà e armonici contrasti: spazio alla creatività**
- **7 colori, 6 formati e 3 finiture**
- **Il formato Esagona: segno di iconica distinzione**
- **Armonia in & out al servizio della massima fusione stilistica**

Limestone and Terrazzo: two captivating reinterpretations of the stone look

Sobriety and harmonious contrasts: room for creativity

7 colours, 6 sizes and 3 finishes

Esagona size: a mark of peculiar distinction

In & out harmony in the service of maximum stylistic fusion

L'élégance innée de l'effet pierre. Die angeborene eleganz der steinoptik.

La elegancia innata del efecto piedra. Врожденная элегантность камня.

Continuité conceptuelle intérieure et extérieure. Projektkontinuität in & out. Continuidad de diseño interior y exterior.

Непрерывность дизайна внутренних и наружных пространств.

Inspiration naturelle mais vocation technologique. Natürliche inspiration, mit technologische berufung.

Inspiración natural, pero vocación tecnológica. Естественность и технологичность.

Esprit décoratif Marca Corona. Die dekors von Marca Corona. Actitud decorativa Marca Corona. Декоративное видение Marca Corona.

Style et substance : tous les avantages du grès cérame. Stil und inhalt: die vorteile von feinsteinzeug.

Estilo y esencia: todas las ventajas del gres porcelánico. Стиль и сущность: все преимущества керамогранита.



INSPIRATIONS






WALL **Arkistyle Limy** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistyle Shade Cold** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Limy** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.



INDOOR FLOOR **Arkistyle Limy** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.  
 OUTDOOR FLOOR **Arkistyle Limy Grip** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect. - **Arkistyle Limy 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FLOOR **Arkistyle Limy** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.





INDOOR WALL **Arkistyle Limy** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistyle Shade Cold** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
 INDOOR FLOOR **Arkistyle Limy** 60x60 cm rett. - 24"x24" rect. - 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.  
 OUTDOOR FLOOR **Elisir Royal Fumé Grip** 20x120 cm rett. - 8"x48" rect.

[ IT ] — Una collezione altamente versatile, pensata per proporre molteplici abbinamenti tra le varianti presenti in gamma così come con altre proposte della gamma Marca Corona ispirate a differenti look materici, anche realizzando suggestivi effetti di armonico contrasto in & out.

[ EN ] — A highly versatile collection, designed to offer multiple combinations among the variations in the range, as well as with other proposals in the Marca Corona range, inspired by different textural looks, even creating suggestive effects of harmonious in & out contrasts.

[ FR ] — Une collection extrêmement polyvalente conçue pour proposer de nombreux assortiments entre les variantes présentes dans la gamme mais également avec les autres propositions Marca Corona inspirées de différents effets matériels voire en réalisant des effets suggestifs offrant un contraste harmonieux entre intérieur et extérieur.

[ DE ] — Eine äußerst vielseitige Kollektion, die zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit den Varianten dieser Palette sowie mit anderen Vorschlägen der Marke Corona bietet, die sich an verschiedenen materiellen Looks orientieren und mit harmonischen Kontrasten suggestive in & out-Effekte erzeugen.

[ ES ] — Una colección altamente versátil pensada para ofrecer varias combinaciones entre las variantes de la gama y con otras propuestas de la gama Marca Corona inspiradas en otros aspectos materiales, que generan sugerentes efectos de contraste suaves tanto en el interior como en el exterior.

[ RU ] — Крайне многогранная коллекция предлагает множество различных комбинаций представленными в ассортименте вариациями плитки, а также с другими предложениями Marca Corona, вдохновленными разными видами материалов, а также позволяет создать чарующую гармонию между улицей и помещением.





INDOOR WALL **Multifome Dune Caolino** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.

FLOOR **Arkistyle Shade Warm** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect. - COUNTER **Arkistyle Sand** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.

OUTDOOR FLOOR **Arkistyle Sand 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - FURNISHING **Multifome Brick Giada** 7,5x30 cm - 3"x12"





INDOOR WALL **Multifome Dune Caolino** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.

FLOOR **Arkistyle Shade Warm** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.

COUNTER **Arkistyle Sand** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.

OUTDOOR FLOOR **Arkistyle Sand 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - FURNISHING **Multifome Brick Giada** 7,5x30 cm - 3"x12"



FLOOR **Arkistyle Sand 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - FURNISHING **Multifome Brick Giada** 7,5x30 cm - 3"x12"



[ IT ] — Arkistyle è attentamente studiata nella calibrazione dei toni e degli effetti grafici per consentire bilanciate combinazioni tra pavimenti e rivestimenti, utilizzando differenti varianti cromatiche della collezione, o attingendo ad altre collezioni dell'offerta Marca Corona.

[ EN ] — Arkistyle is carefully designed in the calibration of tones and graphic effects to achieve balanced combinations of floor and wall tiles, using different colour variants from the collection, or drawing on other collections in the Marca Corona offer.

[ FR ] — Arkistyle est soigneusement étudiée dans la sélection des teintes et des effets graphiques pour permettre des combinaisons équilibrées entre les sols et les revêtements muraux, en utilisant différentes variantes chromatiques de la collection ou en puisant dans d'autres collections de l'offre Marca Corona.

[ DE ] — Die aufmerksame Kalibrierung der Farbtöne und grafischen Effekte von Arkistyle ermöglicht die ausgewogene Kombinationen von Boden- und Wandbelägen, wobei verschiedene Farbvarianten der Kollektion verwendet oder auf andere Kollektionen aus dem Angebot von Marca Corona zurückgegriffen werden kann.

[ ES ] — En Arkistyle se ha estudiado con todo detalle la graduación de las tonalidades y los efectos gráficos para conseguir combinaciones equilibradas entre pavimentos y revestimientos mediante el empleo de variantes cromáticas diferentes de la colección o recurriendo a otras colecciones de Marca Corona.

[ RU ] — Коллекция Arkistyle тщательно продумана с точки зрения тонов и графических эффектов, что позволяет создавать сбалансированные комбинации напольной и настенной плитки с использованием разных цветовых вариаций коллекции или других коллекций Marca Corona.

INDOOR WALL **Multifome Dune Caolino** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
 FLOOR **Arkistyle Shade Warm** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.  
 COUNTER **Arkistyle Sand** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.





WALL **Arkistyle Clay** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistyle Shade Cold** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Shade Cold Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"



WALL Arkistyle Clay 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - Arkistyle Shade Cold 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR Arkistyle Shade Cold Esagona 25x21.6 cm - 10"x8.5" - Arkistyle Clay 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



[ IT ] — L'ampia disponibilità di pezzi speciali fa di Arkistyle una proposta completa e studiata fin nei minimi dettagli per soddisfare le più svariate e specifiche esigenze di progettazione, assicurando la realizzazione di progetti dall'elevato pregio estetico.


[ EN ] — The wide availability of special pieces makes Arkistyle a complete proposal designed down to the smallest detail to meet the most diverse and specific design requirements, ensuring the realisation of projects of high aesthetic value.

[ FR ] — La large disponibilité de pièces spéciales fait d'Arkistyle une proposition complète et étudiée dans les moindres détails pour répondre aux exigences spécifiques de conception les plus variées afin de garantir la réalisation de projets d'une valeur esthétique élevée.

[ DE ] — Durch die breite Verfügbarkeit von Spezialplatten wird Arkistyle zu einem kompletten Angebot, das bis ins kleinste Detail auf die unterschiedlichsten und spezifischsten Designanforderungen abgestimmt ist und die Realisierung von Projekten mit hohem ästhetischem Wert gewährleistet.

[ ES ] — La amplia disponibilidad de piezas especiales convierte a Arkistyle en una propuesta completa y estudiada hasta el más mínimo detalle, destinada a satisfacer las exigencias más variadas y específicas de diseño que permiten llevar a cabo proyectos de gran valor estético.

[ RU ] — Комплексное предложение коллекции Arkistyle продумано до мельчайших деталей и включает широкий ассортимент специальных элементов, удовлетворяя самые разнообразные и самые специфические потребности дизайнера и позволяя реализовывать проекты высокой эстетической ценности.



WALL **Arkistyle Clay** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
 FLOOR **Arkistyle Clay** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkistyle Clay Scalino** 33x120x4 cm rett. - 13"x48"x1.5" rect.



WALL **Arkistyle Clay** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistyle Shade Cold** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Shade Cold Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5" - **Arkistyle Clay** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FLOOR **Arkistyle Shade Cold Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"





WALL **Multiforme Dune Marsala** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.  
FLOOR **Arkistyle Earth Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"



WALL **Multiforme Dune Marsala** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.





FLOOR **Arkistyle Earth Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"



INDOOR FLOOR **Arkistyle Earth Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"  
OUTDOOR WALL **Arkistyle Sand** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - FURNISHING **Arkistyle Shade Warm** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.  
OUTDOOR FLOOR **Arkistyle Sand 20mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.






FLOOR Arkistyle Limy 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - Arkistyle Limy Scalino 20 mm 30x120 rett. - 12"x48" rect.  
Arkistyle Shade Cold 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.





FLOOR Arkistyle Limy 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FLOOR Arkistyle Limy 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - Arkistyle Limy Scalino 20 mm 30x120 rett. - 12"x48" rect.  
Arkistyle Shade Cold 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - Arkistyle Shade Cold Scalino 20 mm 30x120 rett. - 12"x48" rect.  
Arkistyle Shade Cold Alzata 20 mm 120x15 rett. - 24"x6" rect.



[ IT ] — Arkistyle consente di veicolare la suggestiva eleganza dell'effetto pietra anche a bordo piscina, grazie alla presenza di pezzi speciali specificamente dedicati a questi ambienti, funzionale alla realizzazione di interventi coordinati in tutti i particolari.

[ EN ] — Arkistyle allows the evocative elegance of the stone effect to be conveyed to the poolside as well, thanks to the presence of trims specifically dedicated to these environments, for the realisation of interventions coordinated in all details.

[ FR ] — Arkistyle permet de porter l'élégance suggestive de l'effet pierre également au bord de la piscine grâce à l'offre de pièces spéciales spécifiquement dédiées à ces espaces, permettant ainsi la réalisation de poses coordonnées dans le moindre détail.

[ DE ] — Arkistyle ermöglicht die Übertragung der stimmungsvollen Eleganz der Steinoptik auch auf den Poolbereich, dank der Anwesenheit spezieller Platten, die eigens für diese Bereiche und für die Realisierung von in allen Details koordinierten Eingriffen bestimmt sind.

[ ES ] — Arkistyle permite trasladar la sugerente elegancia del efecto piedra también al borde de la piscina gracias a la presencia de piezas especiales expresamente pensadas para estos lugares que permiten coordinar esfuerzos en todos los aspectos.

[ RU ] — Arkistyle позволяет использовать чарующий и элегантный эффект камня и для оформления бассейна благодаря наличию специальных элементов, предназначенных именно для этой среды, которые позволяют создать цельный образ, продуманный до мелочей.



FLOOR **Arkistyle Shade Cold Angolo Esterno 20 mm** 30x120 rett. - 12"x48" rect.  
**Arkistyle Limy Angolo Esterno 20 mm** 30x120 rett. - 12"x48" rect.





WALL **Arkistyle Shade Warm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkistyle Clay** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkistyle Line Tessere Clay** 30x60 cm - 12"x24"  
**Arkistyle Earth** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkistyle Shade Warm Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"  
FURNISHING **Arkistyle Sand** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Clay Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5" - **Arkistyle Earth** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - **Arkistyle Earth Scalino** 33x120x4 cm rett. - 13"x48"x1,5" rect.





WALL **Arkistyle Shade Warm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - FURNISHING **Arkistyle Sand** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Clay Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"



WALL **Arkistyle Clay** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.  
FLOOR **Arkistyle Clay Esagona** 25x21,6 cm - 10"x8,5"



[ IT ] — Il formato Esagona, vero e proprio elemento iconico della collezione, ne amplifica le potenzialità espressive, permettendo di personalizzare gli spazi all'insegna di un accattivante appeal decorativo.

[ EN ] — The Esagona size, a true iconic element of the collection, amplifies its expressive potential, so that spaces can be customised with a captivating decorative appeal.

[ FR ] — Le format Esagona, véritable élément iconique de la collection, en accroît le potentiel d'expression en permettant de personnaliser les espaces sous le signe d'un charme décoratif captivant.

[ DE ] — Das Format Esagona, ein wahrhaft ikonisches Element der Kollektion, verstärkt das Ausdruckspotenzial und ermöglicht die individuelle Gestaltung von Räumen mit einem faszinierenden dekorativen Appeal.

[ ES ] — El formato Esagona, que es el auténtico elemento icónico de la colección, amplía el potencial expresivo, permitiendo personalizar los espacios para crear un efecto decorativo fascinante.

[ RU ] — Формат Esagona, поистине знаковый элемент коллекции, который усиливает ее выразительный потенциал, позволяя персонализировать пространство, делая его по-настоящему чарующим.



WALL Arkistyle Earth 60x120 cm rett. - 24"x48" rect. - Arkistyle Shade Warm Esagona 25x21,6 cm - 10"x8,5"  
FLOOR Arkistyle Earth 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.






WALL AND FURNISHING **Arkistyle Shade Cold** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistyle Fossil** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
**Arkistyle Shade Cold 20 mm** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.  
FLOOR **Arkistyle Shade Cold Grip** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.





WALL **Arkistyle Fossil** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Shade Cold Grip** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.



WALL **Arkistyle Fossil** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FURNISHING **Arkistyle Shade Cold** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.  
FLOOR **Arkistyle Shade Cold Grip** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.



[ IT ] — Per le eccellenti qualità tecniche, tra cui la possibilità di realizzare finiture che assicurano un'elevata tenuta antiscivolo, il gres porcellanato è la soluzione ideale per intervenire in ambienti umidi quali bagni, aree SPA e piscine, anche outdoor.


[ EN ] — Due to its excellent technical qualities, including the possibility of a high anti-slip finish, porcelain stoneware is the ideal solution for wet areas such as bathrooms, spa areas and swimming pools, even outdoors.

[ FR ] — Grâce à ses excellentes qualités techniques, dont la possibilité de réaliser des finitions qui garantissent un niveau anti-dérapant élevé, le grès cérame est la solution idéale pour une pose dans des espaces humides comme des salles de bains, des spas et piscines et en extérieur.

[ DE ] — Aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigenschaften - darunter die Möglichkeit, hochgradig rutschfeste Oberfläche zu realisieren - ist Feinsteinzeug die ideale Lösung für Nassbereiche wie Badezimmer, Wellness-Bereiche und Swimmingpools, auch im Außenbereich.

[ ES ] — Por su excelente calidad técnica, que, entre otros, ofrece la posibilidad de realizar acabados que garanticen grandes propiedades antideslizantes, el gres porcelánico es la solución ideal para lugares húmedos, como baños, zonas de spa y piscina y exteriores.

[ RU ] — Благодаря своим превосходным техническим характеристикам, в том числе возможностям отделки, обеспечивающим высокие показатели противоскольжения, керамогранит является идеальным решением для отделки помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, зоны СПА и бассейны, даже на открытом воздухе.







FLOOR Arkistyle Shade Cold Esagona 25x21,6 cm - 10"x8,5" - Arkistyle Fossil Esagona 25x21,6 cm - 10"x8,5"  
Arkistyle Limy Esagona 25x21,6 cm - 10"x8,5" - Elisir Royal Fumé 20x120 cm rett. - 8"x48" rect



# ARKISTYLE RANGE

Gres porcellanato colorato in massa  
Full-body coloured porcelain stoneware




ARKISTYLE SHADE WARM



stucco / grout  
Mapei 132 / Kerakoll 44

ARKISTYLE EARTH




stucco / grout  
Mapei 133 / Kerakoll 26

ARKISTYLE SAND




stucco / grout  
Mapei 137 / Kerakoll 21

ARKISTYLE CLAY



stucco / grout  
Mapei 130 / Kerakoll 24

ARKISTYLE LIMY



stucco / grout  
Mapei 110 / Kerakoll 06

ARKISTYLE FOSSIL



stucco / grout  
Mapei 113 / Kerakoll 45

ARKISTYLE SHADE COLD




stucco / grout  
Mapei 112 / Kerakoll 07





COLORI  
COLORS




ARKISTYLE SHADE WARM  
ESAGONA




stucco / grout  
Mapei 132 / Kerakoll 44

ARKISTYLE EARTH  
ESAGONA




stucco / grout  
Mapei 133 / Kerakoll 26

ARKISTYLE SAND  
ESAGONA




stucco / grout  
Mapei 137 / Kerakoll 21

ARKISTYLE CLAY  
ESAGONA



stucco / grout  
Mapei 130 / Kerakoll 24

ARKISTYLE LIMY  
ESAGONA



stucco / grout  
Mapei 110 / Kerakoll 06

ARKISTYLE FOSSIL  
ESAGONA











stucco / grout  
Mapei 113 / Kerakoll 45

ARKISTYLE SHADE COLD  
ESAGONA



stucco / grout  
Mapei 112 / Kerakoll 07



CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE	Spessore Thickness	Shade Warm	Earth	Sand	Clay	Limy	Fossil	Shade Cold	
<b>NATURALE / MATT</b>									
	<b>120x278</b> cm rett. <b>48"x110"</b> rect.	6 mm	-	-	J155	J152	J153	J154	J156
	<b>120x120</b> cm rett. <b>48"x48"</b> rect.	9 mm	J151	J149	J148	J145	J146	J147	J150
	<b>60x120</b> cm rett. <b>24"x48"</b> rect.	9 mm	J215	J213	J212	J209	J210	J211	J214
	<b>60x60</b> cm rett. <b>24"x24"</b> rect.	9 mm	-	J220	J219	J216	J217	J218	-
	<b>30x60</b> cm rett. <b>12"x24"</b> rect.	9 mm	-	J225	J224	J221	J222	J223	-
	<b>25x21,6</b> cm <b>10"x8,5"</b>	9 mm	J163	J161	J160	J157	J158	J159	J162
<b>GRIP / GRIP</b>									
	<b>30x60</b> cm rett. <b>12"x24"</b> rect.	9 mm	J232	J230	J229	J226	J227	J228	J231
<b>STRUTTURATO TEXTURED</b>									
	<b>60x120</b> cm rett. <b>24"x48"</b> rect.	20 mm	-	-	J207	-	J205	J206	J208



NATURALE / MATT



GRIP



STRUTTURATA / TEXTURED

	B.C.R.A	D.C.O.F. Test (BOT 3000)	B.S.7976-2:2002	DIN 51130	DIN 51097	ISO 10545-13
<b>Naturale / Matt</b>	> 0,40	≥ 0,50 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	R10	A + B	A-LA-HA
<b>Naturale / Matt 120x278</b>	> 0,40	≥ 0,42 Wet	-	R9	-	A-LA-HA
<b>Grip</b>	> 0,40	≥ 0,55 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	R11	A + B + C	A-LA-HA
<b>Strutturato / Textured</b>	> 0,40	≥ 0,55 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	R11	A + B + C	A-LA-HA




COLORI  
COLORS

Shade Warm



J239  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"

Earth



J237  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"

Sand



J236  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"

Clay



J233  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"

Limy



J234  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"

Fossil




J235  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"

Shade Cold



J238  
**Tessere**  
30x30 cm  
12"x12"



Shade Warm



J300  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"

Earth



J298  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"

Sand



J293  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"

Clay



J288  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"

Limy



J289  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"

Fossil




J290  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"

Shade Cold



J299  
**Fractal Tessere**  
29x33,5 cm  
11,5"x13"



Shade Warm



J287  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"

Earth



J285  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"

Sand



J284  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"

Clay



J281  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"

Limy



J282  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"

Fossil




J283  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"






Shade Cold



J286  
**Line Tessere**  
30x60 cm  
12"x24"





PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES	Shade Warm	Earth	Sand	Clay	Limy	Fossil	Shade Cold
 <b>Battiscopa rett.</b> 7,2x60cm / 3"x24"	J246	J244	J243	J240	J241	J242	J245
 <b>Scalino rett.</b> 33x120x4 cm / 13"x48"x1.5"	J253	J251	J250	J247	J248	J249	J252
 <b>Ang. scalino rett. dx</b> 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J260	J258	J257	J254	J255	J256	J259
 <b>Ang. scalino rett. sx</b> 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J273	J271	J270	J263	J268	J269	J272
 <b>Elemento Elle Grip</b> 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5"	J280	J278	J277	J274	J275	J276	J279

STUCCHI GROUT	Kerakoll	Mapei
Shade Warm	44	132
Earth	26	133
Sand	21	137
Clay	24	130
Limy	06	110
Fossil	45	113
Shade Cold	07	112

Per evidenziare la decorazione a tessere, si suggerisce l'utilizzo di stucchi a maggiore contrasto rispetto a quanto indicato per la posa dei fondi.

To highlight the decoration with mosaic, it is suggested to use grouts with a higher contrast than indicated for the installation of the backgrounds.

IMBALLI PACKAGING	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
120x278 cm rett. / 48"x110" rect.	1	3,34	49,6	18	60	892
120x120 cm rett. / 48"x48" rect.	2	2,88	62,5	20	57,6	1250
60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	2	1,44	27,8	35	50,4	973
60x60 cm rett. / 24"x24" rect.	3	1,08	21,5	40	43,2	860
30x60 cm rett. / 12"x24" rect.	7	1,26	25,6	40	50,4	1024
Esagona 25x26,1 cm / 10"x8,5"	29	1,18	23,2	36	42,4	835
Hi-Thick 60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	1	0,72	32,1	35	25,2	1123
Tessere 30x30 cm / 12"x12" rect.	5	0,45	8,9	60	27	534
Fractal Tessere 31x34,5 cm / 12"x13,5" rect.	5	0,49	8,9	200	91,2	1780
Line Tessere 30x60 cm / 12"x24" rect.	4	0,72	16	36	25,9	576
Battiscopa 7,2x60 cm rett. / 3"x24" rect.	12	7,2 ml	10,4	80	576 ml	835
Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1,5" rect.	2	0,79	20,6	200	158	4128
Ang. Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1,5" rect.	1	0,4	12,3	200	79,2	2460
Elemento Elle Grip 60x15x4 cm / 24"x6"x1,5" rect.	8	4,8 ml	20	28	134 ml	559

#### NOTE / NOTES

Notes. Hinweis. Notas. Заметки.

#### HITHICK

**Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere in visione il catalogo HITHICK e il sito [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it).**

Pour en savoir plus sur le produit HITHICK en 20 mm d'épaisseur et sur les recommandations, instructions et limitations pour l'utilisation et les systèmes de pose relatifs, veuillez vous référer au catalogue HITHICK et consulter le site [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). Ausführliche Informationen zu dem Produkt HITHICK in einer Stärke von 20 mm Dicke und insbesondere Tipps und Tricks, Einschränkungen bei der Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung finden Sie im Katalog HITHICK und auf der Internetseite [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). Para conocer más detalles sobre el producto HITHICK en 20 mm de espesor y en especial para más informaciones sobre recomendaciones, atenciones, límites de empleo y precauciones durante la fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo HITHICK y el sitio [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). Более подробная информация об изделиях HITHICK толщиной 20 мм, а также рекомендации, меры предосторожности, ограничения по применению, советы по укладке приведены в каталоге HITHICK и на сайте [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it)



**Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi <http://www.marcacorona.it/info/>. For laying, cleaning and maintenance tips, see <http://www.marcacorona.it/eng/info/>**

Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien, voir <http://www.marcacorona.it/fra/faq/>. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite: <http://www.marcacorona.it/deu/faq/>. Recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento, vea <http://www.marcacorona.it/spa/faq/>. Рекомендации по укладке, очистке и обслуживанию приведены на стр. <http://www.marcacorona.it/rus/informatsija/>












Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики

### Gres porcellanato colorato in massa / Full-body coloured porcelain stoneware

Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo B1a, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group B1a, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe B1a, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe B1a, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo B1a, Ev ≤ 0,5% / Приложение Г, Группа B1a, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. / Requirement for nominal size N.			Valore medio / Average value			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		ARKISTYLE			
			(mm)	(%)	(mm)	Naturale Matt	120x278 48"x110"	Grip	20 MM
	<b>Lunghezza e Larghezza. Length and width.</b> Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.	R**	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme. Suitable for.			
		NR**	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm				
	<b>Rettilineità spigoli. Straightness of sides.</b> Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность ребер.	R**	± 0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm	Conforme. Suitable for.			
		NR**	± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm				
	<b>Ortogonalità. Rectangularity*.</b> Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.	R**	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme. Suitable for.			
		NR**	± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm				
	<b>Planarità. Flatness.</b> Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.	R**	± 0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm	Conforme. Suitable for.			
		NR**	± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm				
	<b>Spessore. Thickness.</b> Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина.	ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for.			
			± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm				
	<b>Assorbimento % d'acqua. Water Absorption.</b> Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Planaridad. Водопоглощение, %.	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme. Suitable for.			
	<b>Sforzo di rottura. Breaking strenght.</b> Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.	ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 10000 N
<b>Resistenza alla flessione. Breaking strength.</b> Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>		
	<b>Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance.</b> Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>			≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения.	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK) <sup>-1</sup>	≤ 7 (MK) <sup>-1</sup>	≤ 7 (MK) <sup>-1</sup>	≤ 7 (MK) <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance.</b> Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.			
	<b>Resistenza al gelo. Frost resistance.</b> Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.			
	<b>Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.</b> Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	B,C,R,A μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)			> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	<b>Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.</b> Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	D,C,O,F, Test (BOT 3000)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			≥ 0,50 WET	≥ 0,42 WET	≥ 0,55 WET	≥ 0,55 WET
	<b>Resistenza allo scivolamento. Slip resistance.</b> Résistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению.	BS7976-22002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk ≥ 36 Ascutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	-	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	<b>Classificazione antisdrucciolo. Non-slip classification.</b> Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки.	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			R10	R9	R11	R11
<b>Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot).</b> Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).	DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			A + B	-	A + B + C	A + B + C	

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. / Requirement for nominal size N.			Valore medio / Average value			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		ARKISTYLE			
			(mm)	(%)	(mm)	Naturale Matt	120x278 48"x110"	Grip	20 MM
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts.</b> Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.	ISO 10545-13	Classe B min Class B min			A	A	A	A
	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis.</b> Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.		Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante) Declared value (ISO 13006: manufacturer to state classification)			LA	LA	LA	LA
	<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis.</b> Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			HA	HA	HA	HA
	<b>Resistenza alle macchie. Resistance to stains.</b> Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			5			

\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

\*\* R / Rettificato - NR / Non rettificato  
\*\* R / Rectified - NR / Not Rectified

**IT.** L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche. **EN.** The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics. **FR.** L'indication d'usage, même lorsqu'elle est présentée par le Vendeur dans les catalogues et les manuels, est à considérer comme étant purement indicative. Sur la base des caractéristiques techniques reportées sur la Fiche Technique, le concepteur est toujours tenu d'estimer la conformité du Produit aux conditions spécifiques d'usage en fonction des sollicitations et des variables qui peuvent survenir dans l'espace de destination en altérant ses caractéristiques.

**IT.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. **EN.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. **FR.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.  
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.  
Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Marca Corona S.p.A.  
Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Ceramiche Marca Corona S.p.A.  
Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Marca Corona S.p.A.  
Для сертификатов обращайтесь в компанию Ceramiche Marca Corona S.p.A.

**DE.** Eventuell vom Händler in Katalogen und Gebrauchsanleitungen genannte Anwendungsgebiete sind nur als Richtlinie anzusehen. Der Planer hat stets die Aufgabe, auf Grundlage der im technischen Datenblatt angeführten technischen Merkmale zu beurteilen, ob das Produkt je nach den Belastungen und Variablen, die in der Umgebung, für die es bestimmt ist, auftreten und seine Merkmale beeinträchtigen können, für die spezifischen Einsatzbedingungen geeignet ist. **ES.** Las indicaciones de uso (incluso si facilitadas por el Vendedor en catálogos y manuales), deberán considerarse puramente indicativas. Con base en las características técnicas que se indiquen en la Ficha Técnica, el diseñador será el único responsable de valorar la idoneidad del Producto a las condiciones específicas de uso según las cargas y las variables que podrían darse en el ambiente de destino y alterar así sus características. **RU.** Рекомендации по применению, даже если Продавец и включил их в каталоги и сборники инструкций, все же носят рекомендательный характер. На основании технических характеристик, указанных в спецификациях, именно проектировщик должен будет оценить пригодность продукта для особых условий использования в зависимости от нагрузок и переменных величин, которые могут возникнуть в помещении и негативно повлиять на эти характеристики.

**DE.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. **ES.** Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. **RU.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

**Ceramiche Marca Corona S.p.a.**  
Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51  
www.marcaconrait



## CERAMIC. A SAFE CHOICE.



**NO VOC / NO RADON /  
ANALLERGICHE / NO FORMALDEIDE /  
NO AMIANTO**



**OFFRONO UN'AMPIA GAMMA  
DI FORMATI E EFFETTI ESTETICI**

They come in a wide range of sizes and styles.  
Ils offrent une gamme étendue de  
formats et d'effets esthétiques.  
Ein breites Sortiment an Formaten  
und Optiken wird angeboten.  
Ofrecen una amplia gama de  
formatos y efectos estéticos.  
Широкий ассортимент форматов и дизайнов.



**SONO IGIENICHE, PRATICHE  
E DI FACILE PULIZIA**

They are hygienic, practical and easy to clean.  
Ils sont hygiéniques, pratiques et simples à nettoyer.  
Sie sind hygienisch, praktisch und reinigungsfreundlich.  
Son higiénicos, prácticos y fáciles de limpiar.  
Гигиенична, практична и проста в уходе.



**NON REAGISCONO AL FUOCO,  
NON BRUCIANO, NON EMETTONO  
FUMI IN SEGUITO A COMBUSTIONE**

They do not react to fire, do not burn,  
do not release fumes upon combustion.  
Ils n'ont pas de réaction au feu et n'émettent pas  
de fumées suite à une combustion.  
Sie reagieren nicht auf Feuer, brennen nicht  
und geben im Brandfall keine Rauchgase ab.  
No reaccionan al fuego, no se queman,  
no producen humo después de la combustión.  
Огнестойкая, негорючая и не выделяет  
дым при горении.



**NON ASSORBONO  
NÈ EMETTONO ODORI**

They do not absorb or give off odours.  
Ils n'absorbent pas les odeurs et n'en émettent  
pas non plus.  
Gerüche werden weder aufgenommen noch  
abgegeben. No absorben ni emiten olores.  
Не впитывает и не выделяет запахи.



**SOPPORTANO TEMPERATURE  
FINO A 150°C**

They can withstand temperatures of up to 150°C.  
Ils supportent des températures allant jusqu'à 150°C.  
Sie widerstehen Temperaturen bis 150 °C.  
Soportan temperaturas de hasta 150 °C.  
Выдерживает температуру до 150 °C.



**SONO INATTACCABILI DA MACCHIE  
E PRODOTTI CHIMICI**

They are unaffected by stains and chemicals.  
Ils sont inattaquables par les taches  
et les produits chimiques.  
Sie sind flecken- und chemikalienbeständig.  
Son résistantes a las manchas y productos químicos.  
Устойчива к воздействию пятен и  
химических продуктов.



**È RESISTENTE AI GRAFFI  
E ALLE ABRASIONI**

Resistant to scratches and abrasions.  
Il est résistant aux rayures et aux abrasions.  
Es ist kratz- und abriebfest.  
Es resistente a rasguños y abrasiones.  
Устойчива к царапинам и истиранию.

**CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.  
CERAMIC. A SAFE CHOICE.  
LA CÉRAMIQUE. UN CHOIX SÛR.  
KERAMIK - EINE SICHERE WAHL.  
LA CERÁMICA. UNA ELECCIÓN SEGURA.  
КЕРАМИКА - НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР.**



**SONO RESISTENTI AI RAGGI UV  
PER COLORI INALTERATI NEL TEMPO**

They are resistant to UV rays, guaranteeing  
lasting colour stability.  
Ils sont résistants aux rayons UV pour des  
couleurs inaltérées au fil du temps.  
Sie sind UV-Strahlen-beständig, die Farben bleiben  
somit auch mit der Zeit unverändert.  
Son résistantes a los rayos UV para mantener  
los colores inalterados con el tiempo.  
Устойчива к воздействию ультрафиолетовых  
лучей и прекрасно сохраняет цвет.



**È IDEALE PER APPLICAZIONI  
IN AMBIENTI ESTERNI PERCHÉ  
IMPERMEABILE, INGELIVO E RESISTENTE  
A QUALSIASI AGENTE ATMOSFERICO**

Impermeable, frostproof and weather-resistant,  
making it ideal for use outdoors.  
Il est idéal pour des applications dans des environnements  
extérieurs car il est imperméable, ingélf et résistant à tous  
les agents atmosphériques.  
Es ist ideal für Anwendungen im Außenbereich,  
da es undurchlässig und frostbeständig ist und  
jedem Wetter standhält.  
Es ideal para aplicaciones en exteriores, porque  
es impermeable, resistente a las heladas y a cualquier  
agente atmosférico.  
Прекрасно подходит для использования наружных  
поверхностей, поскольку она водонепроницаемая,  
незамерзающая и устойчива к воздействию любых  
атмосферных явлений.



**È UN MATERIALE COMPATTO ALTAMENTE  
RESISTENTE AI CARICHI E AGLI URTI**

Compact material, highly shock-resistant and able  
to withstand heavy loads.  
C'est un matériau compact très résistant aux charges et aux chocs.  
Ein kompaktes, hochbelastbares und stoßfestes Material  
Es un material compacto altamente resistente a cargas e impactos.  
Это компактный материал, устойчивый к  
нагрузкам и ударам.



**È IDEALE PER PAVIMENTI RADIANTI,  
CONDUCE SENZA ISOLARE  
E SI RISCALDA RAPIDAMENTE**

Ideal for radiant flooring, conducts heat without  
insulating and heats quickly.  
Il est idéal pour des sols radiants, il conduit la chaleur  
sans isoler et se réchauffe rapidement.  
Es ist ideal für Fußbodenheizungen, leitet, ohne zu  
isolieren und heizt sich schnell auf.  
Es ideal para suelos radiantes, conduce sin aislar  
y se calienta rápidamente.  
Прекрасно подходит для отапливаемых полов, проводит  
тепло без изоляции и быстро нагревается.




**È ESTREMAMENTE VERSATILE, UTILIZZABILE  
SIA A PAVIMENTO CHE A RIVESTIMENTO,  
IN CASA E IN ESTERNO, IN AMBIENTI  
RESIDENZIALI O PUBBLICI**

Extremely versatile. Can be used on both floors and  
walls, indoors and outdoors, in both residential and public settings.  
Il est extrêmement versatile et est utilisable aussi bien comme  
sol que comme revêtement mural, à l'intérieur de la maison et à  
l'extérieur, dans des environnements résidentiels ou publics.  
Es ist extrem vielseitig und sowohl für Fußböden als auch als  
Wandverkleidung, im Inneren und im Freien im Wohnbereich  
oder im öffentlichen Bereich verwendbar.  
Es sumamente versátil y se puede utilizar tanto en suelos  
como en paredes, interiores y exteriores, en espacios  
residenciales o públicos.  
Исключительно универсальна, пригодна для облицовки  
пола и стен, внутри и снаружи дома, в жилых или  
общественных помещениях.



## GREEN CERTIFICATIONS

EPD  
PEF  
FDES  
LEED  
DECLARE  
GPP  
GREEN GUARD



### CERTIFICAZIONI GREEN

#### Aiutano a ridurre l'impatto ambientale

L'impegno Green di Marca Corona è dimostrato dall'adesione all'US Green Building Council. Le nostre ceramiche contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED V4, migliorando la valutazione di sostenibilità degli edifici che le ospitano. Ottimi conduttori di calore, i materiali ceramici permettono di abbattere costi e impatto ambientale dei sistemi di riscaldamento domestico. I prodotti Marca Corona sono inoltre conformi alle normative di Green Public Procurement, che integrano i criteri ambientali tra i requisiti di accesso agli appalti della Pubblica Amministrazione. Marca Corona dispone della certificazione Green Guard e delle dichiarazioni ambientali EPD di marchio, PEF, FDES, che fanno riferimento all'impatto del prodotto durante il suo intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale (Life Cycle Assessment). Le piastrelle possono infatti essere riutilizzate a fine vita per realizzare nuovi sottofondi stradali e massicciate ferroviari.

### CERTIFICATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Aident à réduire l'impact environnemental

L'engagement écologique de Marca Corona est démontré par son adhésion à l'US Green Building Council. Nos céramiques contribuent à l'obtention de crédits LEED V4, en améliorant l'évaluation de durabilité des édifices qui les abritent. Excellents conducteurs de chaleur, les matériaux céramiques permettent de réduire les coûts et l'impact environnemental des systèmes de chauffage domestique. Les produits Marca Corona sont, en outre, conformes aux normes de Green Public Procurement, qui intègrent les critères environnementaux parmi les conditions d'accès aux appels d'offre de l'administration publique. Marca Corona dispose de la certification Green Guard et des déclarations environnementales EPD de marque, PEF, FDES, qui font référence à l'impact du produit durant la totalité de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination finale (Life Cycle Assessment). Les carreaux peuvent, en effet, être réutilisés à la fin de leur cycle de vie pour réaliser de nouveaux fonds routiers et des ballasts ferroviaires.

### CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS

#### Ayudan a reducir el impacto ambiental

Marca Corona ha demostrado su compromiso ecológico al adherir al US Green Building Council. Nuestras cerámicas contribuyen a obtener créditos LEED V4, mejorando la evaluación de sostenibilidad de los edificios que las emplean. Los materiales cerámicos, excelentes conductores de calor, permiten reducir los gastos y el impacto ambiental de los sistemas de calefacción domésticos. Los productos de Marca Corona también cumplen con las normativas de Contratación Pública Ecológica, que integran los criterios ambientales entre los requisitos para acceder a los contratos de la Administración Pública. Marca Corona cuenta con la certificación Green Guard y las declaraciones ambientales DAP de marca, PEF, FDES, que se refieren al impacto del producto durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su eliminación final (Análisis de ciclo de vida). De hecho, las baldosas pueden reutilizarse al final de su vida para crear nuevas sub-bases de carreteras y balasto ferroviario.

GREEN CERTIFICATIONS. CERTIFICATIONS ÉCOLOGIQUES. UMWELTZERTIFIZIERUNGEN. CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS. СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ GREEN.



### GREEN CERTIFICATIONS

#### Helping to reduce environmental impact

Marca Corona's commitment to the environment is validated by its membership of the US Green Building Council. Our ceramics help buildings to obtain LEED V4 credits, thus improving their sustainability assessment. Ceramic materials are excellent heat conductors, making it possible to cut the costs and environmental impact of domestic heating systems. Marca Corona products are also compliant with Green Public Procurement regulations, part of the environmental criteria that are among the prerequisites for access to Public Administration tenders. Marca Corona has Green Guard certification, as well as its EPD, PEF, FDES certification regarding the impact of the product throughout its life cycle, from the quarrying of the raw materials through to disposal (Life Cycle Assessment). At the end of their life cycle, the tiles can be used for new road foundations and rail track ballast.

### UMWELTZERTIFIZIERUNGEN

#### Sie tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren

Das Engagement für die Umwelt von Marca Corona wird durch die Mitgliedschaft beim US Green Building Council bewiesen. Unsere Keramik trägt zur Zuweisung von LEED V4-Punkten bei, da sie eine bessere Beurteilung der Nachhaltigkeit der Gebäude, in denen sie verlegt wird, bewirkt. Als ausgezeichnete Wärmeleiter ermöglichen die Keramikmaterialien die Senkung der Kosten und der Auswirkungen der häuslichen Heizanlagen auf die Umwelt. Die Produkte von Marca Corona entsprechen den Normen von Green Public Procurement, die die Umweltkriterien unter die Voraussetzungen für die Teilnahme an Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltung aufnehmen. Marca Corona wurden die Zertifizierung Green Guard und die EPD-Umweltdeklarationen für die Marke, PEF-, FDES-Deklarationen verliehen, die sich auf die Auswirkungen des Produkts im Lauf ihres gesamten Lebenszyklus beziehen, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur endgültigen Entsorgung (Life Cycle Assessment). So können die Fliesen an ihrem Lebensende wiederverwertet werden, um neue Straßenunterbauten und Gleisbettungen zu fertigen.

### СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ GREEN

#### Помогает сократить воздействие на окружающую среду

Стремление компании Марса Корона соответствовать требованиям системы Green подтверждается вступлением в ассоциацию US Green Building Council. Наша плитка способствует получению зачетных единиц по системе LEED V4, повышает оценку экологической устойчивости зданий, в отделке которых она используется. Будучи прекрасными проводниками тепла, керамические материалы позволяют уменьшить расходы и сократить воздействие систем домашних отопительных систем на окружающую среду. Кроме того, продукция компании Марса Корона соответствует нормативам Green Public Procurement, дополняющим экологические требования, выполнение которых необходимо для получения доступа к участию в государственных тендерах. Компания Марса Корона располагает сертификатом Green Guard и декларациями EPD, PEF, FDES относительно воздействия продукта на окружающую среду в течение всего своего жизненного цикла от добычи сырья до конечной утилизации (Life Cycle Assessment). И действительно, плитка может быть использована по окончании срока службы для изготовления дорожного основания и ж/д полотна.



# MARCA CORONA

© Ceramiche Marca Corona S.p.a  
2022-09

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Ceramiche Marca Corona Sp.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité. Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont conçus et fabriqués entièrement en Italie, dans la région de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grâce à des technologies d'avant-garde, des professionnels qualifiés et des matières premières certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chaque jour, inspirent nos choix et nos activités.

Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la transparence et la correction à l'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les normes en matière d'environnement, de sécurité et de qualité.

[www.confindustriaceramica.it](http://www.confindustriaceramica.it)

Il processo produttivo di Marca Corona è certificato secondo la normativa UNI EN ISO che garantisce alti livelli qualitativi per tutto il ciclo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

The production process of Marca Corona is UNI EN ISO certified, a standard which guarantees high levels of quality throughout the production cycle, from the raw materials to the finished product.

Le procédé de fabrication des produits Marca Corona est certifié suivant la réglementation UNI EN ISO qui garantit de hauts standards qualitatifs tout au long du cycle de production, des matières premières au produit fini.

Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager. Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.

Ceramiche Marca Corona Sp.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.

Ceramiche Marca Corona Sp.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными. Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру. При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter Fachkräfte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz „Made in Italy“ auf unsere Fliesen, denn Made in Italy steht für kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik: unverzichtbare Werte, die tagtäglich unsere Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona están diseñados y realizados enteramente en Italia, en la zona de producción cerámica de Sassuolo, con tecnologías avanzadas, profesionales cualificados y materias primas certificadas. Escribimos con orgullo "Made in Italy" sobre nuestras baldosas porque son sinónimo de pasión creativa, know-how y ética del trabajo, valores irrenunciables que cada día inspiran nuestras elecciones y actividades.

Вся продукция Marca Corona полностью разрабатывается и выпускается в Италии, в пределах керамического промышленного района г. Сассуоло. Мы с гордостью наносим на нашу плитку маркировку "Made in Italy", потому что она означает творческую, увлеченную работу, ноу-хау и трудовую этику, то есть, те фундаментальные принципы, которые лежат в основе наших ежедневных действий и выборов.

Ein Unternehmen ist eine grundlegende Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu angehalten, mit allerhöchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenüber den Personen, die es unterstützen, als auch gegenüber dem Territorium, in dem es sich befindet. Deshalb hat sich Marca Corona dem „Ethikkodex“ der Industrieverbands der italienischen Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, das der Ursprung der Produkte deutlich anzugeben ist und alle Vorschriften über Umwelt, Sicherheit und Qualität einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institución fundamental de la sociedad y tiene la obligación de obrar con la máxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el territorio donde se encuentra. Por esta razón, Marca Corona ha adherido al "Código Ético" de Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

Компания является очень важным членом сообщества и она должна действовать крайне ясно и корректно по отношению к людям, которые ее поддерживают, и к территории, где она располагается. По этой причине Marca Corona присоединилась к "Этическому кодексу" отраслевой ассоциации производителей керамики Confindustria Ceramica, который требует четкого указания происхождения продукции и соблюдения всех нормативных документов, касающихся охраны природы, безопасности и качества.

Das Produktionsverfahren von Marca Corona wird gemäß der UNI EN ISO-Bestimmung zertifiziert, die ein hohes Qualitätsniveau während des gesamten Produktionszyklus von den Rohstoffen bis zum Endprodukt garantiert.

El proceso de producción de Marca Corona está certificado según la normativa UNI EN ISO, que garantiza altos niveles cualitativos en todo el ciclo de producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.

Производственный процесс компании Marca Corona сертифицирован согласно стандарту UNI EN ISO, что гарантирует высочайший уровень качества всего производственного цикла, от сбора исходного сырья до выпуска готовых изделий.

MADE  
IN ITALY  
SINCE  
1741



Ceramics of Italy



Ceramiche Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7  
41049 Sassuolo – MO  
Italy

Tel +39 0536 867200  
Fax +39 0536 867320-51

[info@marcacorona.it](mailto:info@marcacorona.it)  
[www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it)

[facebook.com/MarcaCorona1741](https://facebook.com/MarcaCorona1741)

[twitter.com/MarcaCorona](https://twitter.com/MarcaCorona)

[pinterest.com/marcacorona](https://pinterest.com/marcacorona)

[instagram.com/marcacorona1741/](https://instagram.com/marcacorona1741/)

[youtube.com/user/MarcaCorona1741](https://youtube.com/user/MarcaCorona1741)

[vimeo.com/marcacorona1741](https://vimeo.com/marcacorona1741)

[linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a](https://linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a)

[it.wikipedia.org/wiki/Marca\\_Corona](https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona)





